

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01-278

Датум: 01.04.2016.године

ПРОЦЕДУРА О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ

Број процедуре	Датум израде процедуре	Датум измене процедуре
1.16.	01.04.2016	
Процедуру израдио Сања Лукић, главна сестра Тим за стоматолошку здравствену заштиту	Процедуру оверио директор Доц.др Александар Митић	



KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đinđića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax +381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

Број: 01- 278

Датум: 01.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 01.04.2016.године

ПРОЦЕДУРУ О ДЕЗИНФЕКЦИЈИ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ

Процедура дефинише начин на који се спроводи дезинфекција простора и опреме на Клиници за стоматологију Ниш.

1. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује у свим организационим јединицама Клинике за стоматологију Ниш.

2. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМОВА

Дезинфекција је процес елиминације или деструкције већине или свих микроорганизама изузев бактеријских спора. У здравственим установама се обично изводи употребом течних хемијских средстава.

3. ОПИС ПОСТУПАКА И АКТИВНОСТИ

Дезинфекција на Клиници је стручна мера коју треба спроводити свакодневно. Избор средстава којима се врши дезинфекција је усаглашен са савременим стручним ставовима и заснован на приложеним сертификатима који се обавезно захтевају приликом поступка спровођења јавне набавке. Рационално коришћење дезинфекционих средстава смањује могућност од појаве интрахоспиталних инфекција, а са економског аспекта штеди новац. Дезинфикују се радне површине, радна одећа, лавабои, тоалети, зидови, подови, канте за отпатке, прибор за хигијену, браве... У зависности од тога шта се дезинфикује, зависи и колико често ће се спроводити дезинфекција.

Дезинфекција опреме и инструмената: Опрема која носи висок ризик за инфекцију је опрема која пролази кроз стерилна ткива и телесне просторе, осетљиве на присуство било вегетативних било спорогених облика живота микроорганизама. Тој групи припадају хируршки инструменти, игле и шприцеви, прибор за давање инфузије и трансфузије. Ако су опрема и инструменти за једнократну употребу, потребно их је набављати као стерилне и након употребе третирати као медицински отпад. Ако су за вишекратну употребу, опрему и инструменте је неопходно подвргнути процесу стерилизације између употребе.

Опрема чија употреба носи средњи ризик за инфекцију је опрема која долази у контакт са мукозним мембранама. Тој групи припада опрема за респираторну терапију и опрема за анестезију. Дезинфекција маски за инхалацију и маски за вентилацију: по завршетку медицинске процедуре маске се скидају са апарата, оперу се у раствору ензимског детерџента, исперу и потапају у раствор

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Srbija
Tel./Centrala 018 4226-216
4222-403
Tel./Fax 018 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ
Bulevar dr Zorana Đindića 52
18000 Niš, Serbia
Tel./Centrala +381 18 4226-216
4222-403
Tel./Fax.+381 18 453-6736
e-mail: stomatolog_nis@ptt.rs
www.kzsnis.rs

дезинфекционог средства. Дужина трајања дезинфекције и концентрација дезинфекционог средства зависе од врсте дезинфекционог средства и спроводе се према појединачним упутствима. По завршеној дезинфекцији, маске се испирају у дестилованој води, оцеде, осуше да не буде у и на њима. Дезинфекционо средство се мења сваких шест месеци да би се избегла појава резистенције на микроорганизме. За дезинфекцију се користе дезинфекциона средства средњег нивоа.

Опрема чија употреба носи низак ризик за инфекцију је опрема која долази у контакт са интактном кожом која је ефективна баријера за већину микроорганизама. Низак ризик за инфекцију носе стетоскопи, апарати за мерење притиска, болничке постеље и колица, болеснички намештај, постељина. Ризик постоји само при индиректном контакту нпр. путем руку здравствених радника. Ова опрема захтева дезинфекцију ниског нивоа или обично прање водом и сапуном. Подови у здравственим установама такође захтевају дезинфекцију ниског нивоа, осим у операционим салама и амбулантама. Неопходно је поред избора одговарајућег дезинфекционог средства и концентрације истог, водити рачуна о контаминацији раствора и крпа за прање као и о њиховом редовном мењању. Крпе за влажно чишћење треба прати и у потпуности осушити пре поновне употребе. Средства за прање и дезинфекцију се припремају свежа пред саму употребу и према упутству произвођача.

4. ОДГОВОРНОСТ

За примену процедуре одговорни су хигијеничари, стоматолошке и медицинске сестре Клинике за стоматологију Ниш.

За контролу спровођења Процедуре одговорни су: Начелници Служби, Главна сестра Клинике и одговорне сестре Служби.

5. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

- Стручно методолошко упутство везано за болничке инфекције
- Дневни распоред чишћења и хигијеничара
- Контролне листе одржавања хигијене.

6. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.



ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић