

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax. +381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Број: 01- 292  
Датум: 05.04.2016.године

На основу чл.23 ст.1 тач.1 Статута Клинике за стоматологију Ниш, Директор Клинике донео је дана 05.04.2016.године

### ВОДИЧ ЗА РАД У СВИМ СЛУЖБАМА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ

Процедура дефинише поступак рада у свим организационим јединицама - Службама Клинике за стоматологију Ниш, док за Службе у којима се пружају здравствене услуге дефинише и процедуру прегледа пацијената, као и начин пружања услуга и поступке клиничког рада са пациентима.

#### 1. СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И ДЕЧИЈУ СТОМАТОЛОГИЈУ

У Служби се збрињавају пацијенти узраста до 18. године живота. Терапијски поступци који се спроводе су у складу са савременом стоматолошком доктрином су:

- **Каријес и оболења меких ткива у устима деце.** Први долазак: систематски преглед, анамнеза, флуоризација. Други долазак: санација зуба и/или меких ткива, мотивација. Треци и наредни доласци исти до краја санације.
- **Ургентна стања: Дентогене инфекције и Трауматологија** Први долазак код инфекција: специјалистички преглед, анамнеза, дренажа, антибиотик (Пеницилин, Клиндамицин, Цефалоспорин...), извештај специјалисте. Други долазак: контролни преглед, Ро, екстракција или ендодонтска терапија у зависности од зуба и тезине инфекције.

**Први долазак код траума:** специјалистички преглед, анамнеза, Ро снимак, испитивање виталитета, прва помоћ (композитни завој, ДП пулпе, ВЕ пулпе, жичано-композитни сплинт), извештај специјалисте (по потреби антибиотска и антитетанусна терапија).

**Други долазак:** контролни преглед, испитивање виталитета, наставак терапије.

**Трећи и наредни доласци:** контрола и наставак терапије до коначног излечења.

**- Пријем хоспитализованих и пацијената са ризиком:**

**Први долазак:** консултативни преглед, указивање прве помоћи (дренажа, хлорфенол), специјалистички извештај.

**Други долазак:** контролни преглед, терапија (екстракција, ендодонтско лечење), специјалистички извештај.

**Трећи и наредни доласци:** наставак терапије до коначног излечења.

**- Пријем деце са посебним потребама за рад у општој анестезији:**

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

**Први долазак:** специјалистички преглед, ортопантомографски снимак, налог за припрему за рад у ОЕТА.

**Други долазак:** анестезиолошки преглед уз све потребне налазе и одређивање датума интервенције.

**Трећи долазак:** комплетна санација зуба (конзервативна, ендодонтска и хируршка интервенција) у општој анестезији.

**Четврти долазак:** контролни преглед код ординирајућег лекара, мотивација.

## 2. СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДИЈУ ВИЛИЦА

Протокол терапије ортодонтских аномалија:

### - Малоклузије I класе : бимаксиларна протрузија

Дг : клиничко функционално испитивање, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопан и телерендген)

Tx : у периоду мешовите дентиције : ширење максиларног и мандибуларног зубног лука и ретрузија горњих и доњих секутића – покретни плочасти апарати

- у периоду сталне дентиције код израженијих случајева : ент. максиларних и мандибуларних првих премолара уз примену фиксних апарати.

### - Малоклузије II класе/1

Дг : клиничко функционално испитивање, анализа студијских модела, анализа фотографија, рендгендијагностика (ортопан и телерендген)

- у периоду млечне дентиције, код израженијих случајева : индивидуална вестибуларна плоча, трејнер (миофункционална терапија), функционални апарат

- у периоду мешовите дентиције : ширење максиларног зубног низа, ретрузија горњих инцизива и мезијално усмеравање доње вилице уз примену покретних плочастих апарати

- у периоду пубертетског раста терапија модификацијом раста применом различитих функционалних апарати

- у сталној дентицији : терапија фиксним апаратима уз интермаксиларну вучу ИИ класе

- екстракциона терапија у горњој вилици уз примену фиксних апарати

### - Малоклузија II класе /2

Дг : клиничко функционално испитивање, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопан и телерендген)

Tx :

- у периоду мешовите дентиције : ширење максиларног зубног низа, протрузија ретрудираних горњих секутића, мезијално исмеравање доње вилице, дистализација максиларних молара уз применом различитих палатиналних конструкција и Хедера

- модификација раста уз применом функционалних апарати

- у сталној дентицији, у периоду раста : примена фиксних апарати - нивелација зубних лукова уз примену интермаксиларне вуче ИИ кл.

- у сталној дентицији након завршеног раста : ектакциона терапије у горњој вилици и примена фиксних апарати или ортодонтско хируршка терапија

### - Малоклузије III класе

KLINKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Дг: Клиничко функционално испитивање, анализа фотографија, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопан, телерендген). Уколико је присутна и фацијална асиметрија неопходан је и АП снимак, као и 3Д томографија.

Tx : зависи од облика малоклузије ИИИ класе

- a) једноставан укрштен загријај : у раној мешовитој дентицији – вежба шпатулом, коса раван, покретни плочasti апарат са шрафом по средини за трансверзално ширење, бочним нагризним гребенима за дезартикулацију и опруге за протрузију зуба који су у обрнутом преклопу
- б) принудни прогени загријај : селективно брушење зуба превременог контакта, покретни плочasti апарат са сагиталним сечењем за протрузију горњих фронталних зуба, контраполарним луком за ретрузију доњих фронталних зуба и бочним нагризним гребенима за дезартикулацију функционални апарати - конструкцији загријај се узима у сечивном односу
- ц) лажни мандибуларни прогнатизам : у мешовитој дентицији развој горње вилице у свим правцима (у апарат), комбинација сплинта за трансверзално ширење максиле и Д-Лер-ове фацијалне маске за стимулисање сагиталног раста горње вилице, функционални апарати типа Френкл-а тип ИИИ.
- д) Прави мандибуларни прогнатизам : у касној млечној дентицији подвез браде, у мешовитој дентицији покретни плочasti апарати, у касној мешовитој и раној сталној дентицији, у периоду преубертетског и пубертетског раста перимена функционалних апарати типа Френкл ИИИ У сталној дентицији, у периоду завршеног раста код граничних случајева могућа је камуфлажна терапија применом екстракције зуба у доњој вилици и фиксних апаратова. Код тежих скелетних дискрепанција неопходна је ортодонтско хирушко терапија

#### - Вертикалне неправилности у оклузији :

Дг: Клиничко функционално испитивање, анализа фотографија, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопани Тл – рендген анализа)

a) Дубоки загријаји : -

Tx: у мешовитој дентицији примена покретних плочастих апаратова са фронталним нагризним гребенима, у раној сталној дентицији примена функционалних апаратова, у сталној дентицији вертикална нивелација зубних низова применом фиксних ортодонтских апаратова,

б) Отворени загријаји :

-Tx : Дентоалвеоларни : у мешовитој дентицији примена покретних плочастих апаратова са филаретама, примена функционалног апаратова по Груде-у

-Tx : Скелетно отворени : у периоду раста примена функционалних апаратова по Харволду, у сталној дентицији примена различитих импланта (мини, зигоматичних) за интрузију бочних зуба у комбинацији са фиксним апаратима. У периоду завршеног раста код блажих случајева камуфлажна терапија применом фиксних апаратова, код тежих случајева ортодонтско хирушко терапија.

#### - Трансверзалне неправилности у оклузији :

Дг: Клиничко функционално испитивање, анализа фотографија, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопани)

Tx : у мешовитој дентицији примена покретних плочастих апаратова за усклађивање трансверзалне димензије зубних лукова. Код принудних унилатералних укрштених загријаја: селективно брушење зуба и примена плочастих или функционалних апаратова. Код максиларне ускости примена различитих палатиналних кострукција за трансверзално ширење (акрилатни сплинтови у мешовитој дентицији, qad helix, апарати за цепање непца и палатинални дистрактори у сталној дентицији)

#### - Тескоба зубних низова

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

Дг: Клиничко функционално испитивање, анализа фотографија, анализа студијских модела, рендгендијагностика (ортопан и телерендген).

Tx : Примарна тескоба : код блажих тескоба ширење горње и доње вилице применом покретних плочастих апаратова. Код тежих диспропорција : серијска екстракција (млечних очњака а касније првих премолара)

Секундарна тескоба : уколико величина изгубљеног простора није велика (до 2мм) могућа је дистализација зуба покретним плочастим апаратима, уколика је већа потребна је екстракција сталних зуба у бочном сегменту.

### 3. СЛУЖБА ЗА БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈУ

У Служби се збрињавају пацијенти старији од осамнаест година. Терапијски поступци су у складу са најсавременијим стоматолошким принципима.

У послове који се обављају у оквиру Службе спадају **конзервативно лечење зуба**, које се спроводи уз примену како класичних тако и савремених материјала за реконструкцију зубне круне, и **ендодонтски захвати**. Услуге у служби обухватају санацију урођених и стечених оштећења зубних ткива (дијагностиковање, планирање и спровођење терапије са циљем поновног успостављања морфологије зуба, функције и естетике). Ендодонтски захвати подразумевају инструментацију и пуњење канала корена након спровођења терапије дијагностикованих оштећења пулпе, апексног пародонтија, абсцеса, цисте, трауме или као припрема за хируршки захват.

У послове службе спада и **рад са пацијентима са посебним потребама у општој анестезији уз формирање специјалних планова терапије**.

По пријему пацијената врши специјалистички преглед, узимање анамнезе, примена помоћних дијагностичких тестова а по потреби се изводи ретроалвеоларно или ортопантографско снимање зуба ради постављања дијагнозе. Након постављања дијагнозе приступа се одговарајућој терапијској процедури.

**Терапија кариозних и некариозних оболења** врши се применом како класичних тако и најсавременијих материјала за рестаурацију: прва помоћ код денталгија, лечење дубоког каријеса, израда испуна, израда надоградњи са парапулпарним и пулпарним кочићима, израда инлеја, избеляваче зуба.

**Терапија оболења пулпе и апексног пародонта-** прва помоћ у оквиру патологије пулпе (препарати параформалдехида) и апексног пародонцијума (дренажа, примена одговарајућег антибиотика), лечење неинфекцираног и инфицираног каналног система- инструментација, медикација и пуњење канала корена са циљем морфолошке и функционалне реконструкције ендодонтски излеченог зуба или припреме за хируршку интервенцију.

**Решавање компликација ендодонтске терапије** подразумева уклањање страних тела из канала корена зуба и уклањање старих пуњења, ендодонтска терапија је вишесеансна и често комбинована са хируршком терапијом.

**Избеляваче зуба:** Након припреме пацијената (уклањање меких и чврстих наслага и санације зуба) приступа се узимању отиска, изради носача (трау-а), након чега следи обука пацијента за апликацију средства и извођење кућно ноћне технике избелявача. На авиталним зубима примењује се техника унутрашњег избелявача.

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

#### 4. СЛУЖБА ЗА ПАРОДОНТОЛОГИЈУ И ОРАЛНУ МЕДИЦИНУ

У Служби за оралну медицину и пародонтологију збрињавају се пацијенти свих узраста са оболењима меких ткива усне или дупље или гингиво-пародонталним оболењима. Терапијски поступци који се спроводе су у складу са савременом стоматолошком доктрином.

Код пациентата са **оболењима меких ткива усне дупље** се примењује следеће процедуре приликом прве посете: узимање анамнестичких података, клинички преглед, дијагностички поступци по потреби: микробиолошка анализа брисева, патохистолошки налаз, лабораторијске анализе и др. Терапијска процедура се спроводи после постављене дијагнозе и заказују контролни прегледи. Пацијенти фигурирају са подручја југоисточне Србије, различитог узраста.

Код пациентата са **гингивопародонталним оболењима** примењује се следеће процедуре приликом прве посете – узимање анамнезе, клинички преглед, одређивање индекса, помоћна дијагностичка средства у смислу рендгенографије, лабораторије. Почиње се са базичном терапијом која подразумева уклањање меких наслага, зубног каменца, мотивацију за одржавањем оралне хигијене, као и уклањање локалних и општих етиолошких фактора у настанку партодонтопатије. Иста се примењује у неколико посета зависно од тежине клиничке слике.

Следеће посете подразумевају контролне прегледе, обраду пародонталних цепова, ремотивацију пациентата. Редовни контролни прегледи су обавезни.

Код пациентата са **хроничном и узnapредовалом пародонтопатијом** раде се оперативни захвати као режањ опеарција са или без коштаних заменика.

Код **дијагностикованих хиперпластичних или фиброматозних гингивита** примењује се гингивектомија са гингивопластиком класичном методом или ласером.

Код **депе** френектомија класичном методом или ласером.

На **контролним прегледима** понавља се рендгенографија по потреби, као и ремотивација пациентата.

У Служби се користи диодни ласер за постизање биостимулације, као и за хируршке захвате - узимање биопсије, ексцизија различитих туморозних промена, обраду канала корена зуба у ендодонцији и сл.

#### 5. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ

**Преглед пациентата** у Служби за стоматолошку протетику обухвата:1.Узимање анамнестичких података, 2.Екстраорални преглед коже, 3.Интраорални преглед меких и тврдих ткива, 4.Узимање отиска за моделе за анализу, 5.Изливање модела за анализу, 6.Анализа модела и регистрација безубих и крезубих региона, 7.Постављање прелиминарне дијагнозе, 8.Уклањање меких и чврстих наслага, 9.Анализа рендгенографије, 10.Постављање коначне дијагнозе, 11.Предлагање терапије пациенту.

**Протокол израде мобилне зубне протезе:**

1.Узимање анатомског отиска, 2.Изливање анатомског отиска, 3.Израда индивидуалне кашике, 4.Узимање функционалног отиска, 5.Израда радног модела, 6.Израда загрижајних шаблона, 7.Регистрација међувиличних односа, 8.Анализа оклузије у оклудатору или артикулатору, 9.Постава фронталних зуба, 10.Проба фронталних зуба, 11.Постава бочних зуба, 12.Проба бочних

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Žorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

зуба, 13.Припрема модела протеза за киветирање, 14.Киветирање мобилне протезе, 15.Обрада и полирање протезе, 16.Предаја протезе, 17.Реоклудација и реартикулација протезе, 18.Први контролни преглед један дан након предаје протезе, 19.Контролни прегледи по потреби

#### Протокол израде фиксне зубне протезе:

1.Брушење зуба, 2.Узимање отиска кондензационим или адиционим силиконима, 3.Изливање отиска, 4.Моделовање воштаног објекта зависно да ли је индикована безметална или метало-керамичка надокнада, 5.Изливање модела крунице или моста од метала или безметалне конструкције 6.Обрада и полирање, ултразвучно уклањање , 7.Проба конструкције, 8.Анализа оклузије у артикулатору, 9.Наношење боја на конструкцију, 10.Печење керамичке масе, 11.Полирање, 12.Проба фиксне конструкције, 13.Селективно брушење, 14.Цементирање, 15.Провера оклузије, 16.Контролни преглед

## 6. СЛУЖБА ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ

У оквиру ове Службе обављају се следеће процедуре:

**АПИКОТОМИЈА** - Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика; Преоперативно уклањање меких и чврстих наслага са зуба; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција (евентуална биопсија); Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**ИМПАКТИРАНИ УМЊАК** - Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика; Преоперативно уклањање меких и чврстих наслага са зуба; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција (евентуална биопсија); Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**ИМПАКТИРАНИ ОЧЊАК, ИНЦИЗИВ, ПРЕМОЛАР** - Преглед и упут специјалисте ортопедије вилица; Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика; Преоперативно уклањање меких и чврстих наслага са зуба; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција (евентуална биопсија); Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**НИВЕЛАЦИЈА ГРЕБЕНА** - Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика; Преоперативно уклањање меких и чврстих наслага са зуба; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција (евентуална биопсија); Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**ПЛАСТИКА ОТВОРЕНОГ МАКСИЛАРНОГ СИНУСА** - Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција и по потреби смештање у стационар; Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**РЕВИЗИЈА СИНУСА МАКСИЛАРИСА** - Преоперативни клинички преглед и ртг дијагностика (ретроалвеоларни снимак, ортопан-томографски, Њатерсова пројекција); 10-дневна иригација синуса преко фистуле растворима и антибиотицима; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција и по потреби смештање у стационар; Биопсија; Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Žorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

**ОПЕРАЦИЈА ФРЕНУЛУМА И ПЛИКА** - Преоперативни клинички преглед; Припрема и сагласности лекара основних болести; Хируршка интервенција; Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Преглед и скидање конача (7-10 дана). Даљи прегледи по потреби.

**ПОСТУПАК КОД КАРДИОЛОШКИХ ПАЦИЈЕНАТА** - Клинички преглед и ртг дијагностика; Припрема и сагласности кардиолога; Интервенција и по потреби смештање у стационар; Редовни контролни прегледи.

**ПОСТУПАК КОД ХИВ+, ХБЦ+ И ХБВ+ ПАЦИЈЕНАТА** - Клинички преглед и ртг дијагностика; Припрема и сагласности инфектолога; Заказивање интервенције за крај радног времена; Интервенција са заштитном опремом; После интервенције примена протокола за дезинфекцију просторије и радног места.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА НА АНТИКОАГУЛАНТНОЈ ТЕРАПИЈИ** - Клинички преглед и ртг дијагностика; Припрема и сагласности трансфузиолога и лекара основне болести; Интервенција и по потреби смештање у стационар; Редовни контролни прегледи.

**ПОСТУПАК КОД ТРУДНИЦА** - Клинички преглед (избегавати ртг дијагностiku, посебно у првом тромесечју, осим у хитним случајевима.); Код ризичне трудноће сагласност гинеколога за интервенцију; Интервенција (АНЕСТЕЗИЈА БЕЗ ФЕЛИПРЕСИНА) и по потреби смештање у стационар; По потреби упутити пациенткињу на контролни преглед гинеколога; Редовни контролни прегледи.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА ЗАОСТАЛИХ У ПСИХОМОТОРНОМ РАЗВОЈУ** - Клинички преглед и ртг дијагностика; У случају немогуће сарадње применити протокол припреме за општу анестезију и смештање у стационар, са пратиоцем; Хируршка интервенција у опстој анестезији (сутуре ресортивним концем); Постоперативни контролни преглед (од 2-4 дана); Даљи прегледи по потреби.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ХИПЕР И ХИПОФУНКЦИЈОМ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ** - Клинички преглед и ртг дијагностика; Интервенција (КОД ХИПЕРФУНКЦИЈЕ АНЕСТЕЗИЈА БЕЗ АДРЕНАЛИНА); Контролни преглед (од 2-4 дана); Даљи прегледи по потреби.

**ПОСТУПАК КОД АНАФИЛАКТИЧКОГ ШОКА** - Поставити пацијента у хоризонтални положај; Дати ампулу адреналина 1:1000 у количини 0,5 мл (дечи од 1 до 5 год. 0,25мл) интравенски или сублингвално; Ако је неопходно поновити дозу још два пута у интервалима од 5 до 15мин. Дати у болусу метилпреднизолон и смештање у стационар, са пратиоцем (Нирипан, Урбасон) од 80мг (дечи од 1 до 5 година у количини од 30мг и од 6 до 10 година количина 50мг) интравенски или сублингвално. Дати кисеоник преко маске (4-6 литара у минути); Дати инфузију глукозе са физиолошким раствором у односу 4:1; У случају да не попусти експираторна диспнеа дати Аминофилин од 250мг (дечи од 1 до 5 година у количини од 100мг и од 6 до 10 година количина 150мг) интравенски; Стално пратити виталне параметре; Дати ампулу антихистаминика (Синопен) од 2мл интрамускуларно (код деце испод 3 године их не примењивати). После стабилизације виталних функција болесника хитно транспортувати у болницу. Ако се изгубе витални знаци отпочети са кардио-пулмонарном реанимацијом.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ИНФЕКЦИЈОМ** - Клинички преглед и ртг дијагностика (Обавезан ортопан снимак); Интервенција (екстракција зуба, инцизија); Брис инфективног садржаја из ране; За инфекције дубоких простора пријем у стационар; Антибиотска терапија (моно или полимпиријски); Комплетна крвна слика; лабораторија; Свакодневна контрола и превијање. Ускладити

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

терапију по антибиограму; По стабилизовању општих и локалних знакова инфекције отпустити пацијента на кућно лечење. Редовни контролни прегледи.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНТА СА ТРАУМОМ -** Клинички преглед и ртг дијагностика (Обавезан ортопан снимак и мали –ретроалвеоларни снимак у случају трауме зuba); Интервенција (сплинт, екстракција зuba); Укључивање специјалисте конзервативне стоматологије, специјалисте дечје стоматологије или максилофацијалног хирурга-по потреби. По потреби смештај у стационар; Антибиотска терапија; Свакодневна контрола; Редовни контролни прегледи.

## 7. СЛУЖБА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ

У служби за максилофацијалну хирургију са стационаром збрињавају се пацијенти свих узраса из области:

- **трауматолошке хирургије главе и врата** (репозиције, остеосинтезе и имобилизације код фрактура скелета лица и вилица, као и мекоткивних повреда главе и врата);
- **онколошке хирургије** (уклањање мекоткивних и коштаних бенигних и малигних тумора главе и врата);
- **ортогнатске хирургије** (дентоалвеоларне и скелетне сегменталне и тоталне остеотомије и остеосинтезе скелета лица и вилица);
- **реконструктивне хирургије** (посттрауматске и постресекционе реконструкције мекоткивних и коштаних структура лица локалним, регионалним и удаљеним кутаним, миокутаним и остеомиокутаним слободним и васкуларизованим режњевима);
- **инфекција дубоких предела лица и врата** (дентогеног и недентогеног порекла);
- **хируршког лечења васкуларних малформација лица и врата;**
- **препротетеске хирургије** (надокнаде атрофичног алвеоларног гребена, продубљевања вестибуларног сулкуса, нивелације алвеоларног гребена, корекције хипертрофичног тубера);
- **оралнохируршког лечења** (операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зuba).

Интервенције се изводе у општој анестезији, регионалној анестезији, потенцираној аналгоседацији и локалној анестезији у зависности од величине потребног хируршког захвата.

**ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНТА КОЈИ НЕ ЗАХТЕВАЈУ ХИРУРШКУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ:** Хируршки преглед и елентуална радиолошка дијагностика, Ординирање одговарајуће терапије, Контролни преглед пацијента према потреби

**ПОСТУПАК ЗА ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ЛОКАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ:** Преоперативни хируршки преглед и елентуална радиолошка дијагностика, Давање налога за припрему пацијента за интервенцију у локалној анестезији, Пријем пацијента у клинику у смислу једнодневне хирургије, Хируршка интервенција. Отпуст пацијента из клинике са ординирањем одговарајуће терапије, Постоперативни контролни преглед пацијента 2-4 дана, Уклањање конача за 7 до 10 дана, Даље контроле према потреби у односу на саму хируршку интервенцију.

**ПОСТУПАК ЗА ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У РЕГИОНАЛНОЈ АНЕСТЕЗИЈИ И ПОТЕНЦИРАНОЈ АНАЛГОСЕДАЦИЈИ:** Преоперативни хируршки преглед и елентуална радиолошка дијагностика, Давање налога за припрему пацијента за интервенцију у регионалној анестезији или потенцираној аналгоседацији, Преглед пацијента од стране анестезиолога и хирурга и добијање термина за пријем у болницу, Пријем пацијента у клинику минимум један дан пре саме хируршке интервенције, а у односу на захтев анестезиолога, Справођење додатних

- KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

анализа, радиолошке дијагностике и консултативних прегледа уколико је то потребно, Хируршка интервенција, Ординаре одговарајуће терапије, Отпуст пацијента из клинике, Постоперативни контролни преглед пацијента 2-4 дана, Уклањање конача за 7 до 10 дана, Даље контроле према потреби у односу на саму хируршку интервенцију.

#### **ПОСТУПАК ЗА ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ОПШТОЈ АНЕСТЕЗИЈИ:**

Преоперативни хируршки преглед и елентуална радиолошка дијагностика, Давање налога за припрему пацијента за интервенцију у општој анестезији, Преглед пацијента од стране анестезиолога и хирурга и добијање термина за пријем у болници, Пријем пацијента у клинику минимум један дан пре саме хируршке интервенције, а у односу на захтев анестезиолога, Спровођење додатних анализа, радиолошке дијагностике и консултативних прегледа уколико је то потребно, Хируршка интервенција, Ординаре одговарајуће терапије, Отпуст пацијента из клинике, Постоперативни контролни преглед пацијента 2-4 дана, Уклањање конача за 7 до 10 дана, Даље контроле према потреби у односу на саму хируршку интервенцију.

#### **ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА УРГЕНТНИМ СТАЊИМА (ТРАУМА):**

Хируршки преглед, Хитни пријем пацијента у клинику, Преглед пацијента од стране анестезиолога, Хитно спровођење лабораторијских анализа крви анализа, радиолошке дијагностике и консултативних прегледа уколико је то потребно, Ординаре антибиотске, аналгетске, антиедематозне и рехидратационе терапије, Хируршка интервенција, Отпуст пацијента из клинике, Постоперативни контролни преглед пацијента 2-4 дана, Уклањање конача за 7 до 10 дана, Даље контроле према потреби у односу на саму хируршку интервенцију.

#### **ПОСТУПАК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА УРГЕНТНИМ СТАЊИМА (ИНФЕКЦИЈЕ):**

Хируршки преглед, Хитни пријем пацијента у клинику, Преглед пацијента од стране анестезиолога, Хитно спровођење лабораторијских анализа крви анализа, радиолошке дијагностике и консултативних прегледа уколико је то потребно, Хируршка интервенција (инцизије и екстракција зуба узрочника уклика је зуб узрочник инфекције), Брис ране инцизионог отвора, Ординаре антибиотске, аналгетске, антиедематозне и рехидратационе терапије (емпиријски до пристизања биограма и антибиограма), Отпуст пацијента из клинике, Постоперативни контролни преглед пацијента 2-4 дана, Даље контроле према потреби.

### **8. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ**

У оквиру ове Службе обављају се правни, финансијски, књиговодствени, благајнички, персонално-кадровски и архивски послови, послови картотеке, послови одржавања, послови вођења магацинске службе.

Служба посебно обавља све аналитичко-правне, нормативно-правне, управно-правне и кадровске послове, финансијске послове и књиговодствено-рачуноводствене послове, послове јавних набавки за потребе Клинике, благајничке послове, обрачун и исплату зарада и накнада, обезбеђује законити, стручни и ажуарни рад књиговодства, врши вођење прописаних пословних књига, стара се о уредном измирењу обавеза, фактурисању, израђује периодичне и завршне рачуне, вођење правних послова са трећим лицима – израду и закључивање уговора о пословно техничкој сарадњи са привредним субјектима и установама, као и закључивање уговора са физичким лицима – корисницима здравствених услуга, послове заштитника пациентових права – правна помоћ пациентима у вези са коришћењем њихових права, праћење правне регулативе, спровођење и

KLNIKA ZA STOMATOLOGIJU NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Srbija  
Tel./Centrala 018 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax 018 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs



CLINIC OF DENTISTRY NIŠ  
Bulevar dr Zorana Đindića 52  
18000 Niš, Serbia  
Tel./Centrala +381 18 4226-216  
4222-403  
Tel./Fax.+381 18 453-6736  
e-mail: stomatolog\_nis@ptt.rs  
www.kzsnis.rs

тумачење закона и општих аката у вези са радом Клинике, заступање установе пред судским и другим државним органима, пружање правне помоћи запосленима у остваривању њихових права, стручне и техничке послове у вези функционисања органа и стручних тела Клинике, послове безбедности и здравља на раду, послове писарнице и архиве, послове одржавања, обезбеђења, возног парка, вешераја и хигијене, опште послове за потребе Клинике.

## 9. ПРАВНА ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ ПРОЦЕДУРЕ

Процедура ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује 8 (осам) дана од дана доношења.

ДИРЕКТОР,

Доц др Александар Митић